



ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Панели декоративные для дизайн-радиаторов «Сунержа»
ТУ 9693-001-73365718-2011



Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
www.sunerzha.com

060819

1. Общие указания

- 1.1. Панели декоративные для дизайн-радиаторов «Сунержа» изготовлены по высочайшим стандартам качества из закаленного стекла с использованием элементов крепления из полированной нержавеющей стали.
- 1.2. Изделия можно устанавливать в различных помещениях (в ванных комнатах, туалетах, на кухнях и в других жилых помещениях).
- 1.3. Конструктивно декоративные панели изготавливаются различных размеров и могут быть смонтированы на любую модификацию водяных и электрических моделей «Фурор».



2. Установка

- 2.1. Монтаж изделий осуществляется согласно схеме представленной ниже (рис. 1, 2, 3).
- 2.2. Рекомендуем производить монтаж декоративных панелей на уже установленные полотенцесушители.
- 2.3. Перед установкой стекла необходимо собрать крепежную фурнитуру в его верхней части. Для этого нужно взять два крючка из комплекта поставки (идут в сборе), открутить декоративный наконечник (6) и резьбовую шпильку (4), снять прокладку (5) и установить оставшиеся элементы (крючок 1, шайба 2, втулка 3) в отверстие на стекле (рис. 1).
- 2.4. Зафиксировать крепление с другой стороны отверстия с помощью элементов (4), (5), (6) в обратном порядке.



- 1) Крючок
- 2) Шайба
- 3) Втулка
- 4) Резьбовая шпилька
- 5) Прокладка
- 6) Декоративный наконечник

Рис.1

2.5. Установить на верхние и нижние перемычки полотенцесушителя защитные пластиковые втулки и отрегулировать их расположение таким образом, чтобы они оказались под крючками крепления (рис. 2).




Рис.2

2.6. Аккуратно завести панель между коллекторами и перемычками и повесить на втулки (рис. 3).

2.7. Смонтировать нижние крепления для фиксации стекла на полотенцесушителе согласно схеме (рис. 1, 3).




Рис.3

3. Комплектация

- 3.1. Панель декоративная 1 шт.
- 3.2. Элементы крепежа 1 к-т
- 3.3. Паспорт..... 1 шт.
- 3.4. Полотенцесушитель упакован в полиэтиленовый пакет и коробку из гофрокартона.

4. Правила эксплуатации

- 4.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать мощных средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.
- 4.2. Чтобы избежать появления известковых пятен, необходимо периодически протирать аксессуар (достаточно одного раза в неделю).

ВНИМАНИЕ! В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество аксессуаров в течении 7 лет со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации.
- 5.2. Изделие вышедшее из строя в течении гарантийного срока подлежит возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

6. Свидетельство о приемке

- 6.1. Панели декоративные для дизайн-радиаторов «Сунержа» соответствуют требованиям технических условий ТУ 9693-001-73365718-2011 и признаны годными к эксплуатации.
- 6.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: « ____ » _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО