



Какому бренду доверяют специалисты?

Скорее всего, они расскажут вам про Сунержа®, и вот почему:

Мы – безоговорочные лидеры рынка. На нас ориентируются, нас ставят в пример, наши изделия регулярно появляются в медиа.

Мы – инноваторы. Больше 20 лет назад именно наша компания начала изготавливать полотенцесушители из нержавеющей стали. Это был смелый шаг, но мы не прогадали: сейчас наши дизайн-радиаторы одни из лучших и самых надёжных, они экспортируются в страны СНГ и Евросоюза.

Мы знаем, что такое стиль, и задаём дизайнерские тренды. Сунержа® – это не просто функциональные бытовые приборы, но и настоящие произведения искусства. Наши дизайнеры придают огромное значение каждой детали.

Мы регулярно достигаем новых высот. И не только в дизайне, но и в технологических решениях: инженерами нашего конструкторского бюро разрабатываются защитные технологии, которые гарантируют безопасность и долговечность продукции. Сварка изделий на нашем производстве осуществляется с использованием высокотехнологичных установок – швы провариваются на всю толщину стенки трубы, а готовая продукция проходит двойной контроль.

Для нас радиаторы — это не только функциональные бытовые приборы, но и элегантные элементы декора, которые станут изюминкой любого помещения. Даже через десять лет вы будете рады, что выбрали продукцию бренда Сунержа[®], ведь она не утратит свою актуальность даже спустя столько времени.




Элегантная изысканность для настоящих эстетов

Коллекция **RADIATOR** – это отопительные радиаторы, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали и отличающиеся элегантным дизайном, который привносит в архитектуру жилого пространства роскошь аристократизма. За чистотой и отточенностью линий этих приборов и за строгой соразмерностью пропорций скрывается многообразие технических и конструктивных параметров:




Виды подключения:





Конструкция радиаторов:

однорядные | двухрядные





Типы секций:

коаксиальные | глухие



Количество секций:

от 2 до 30

Линейка включает в себя модели как с традиционным универсальным подключением, так и с нижним подключением EU50 — оно имеет межосевое расстояние 50 мм и наружную резьбу со стороны труб 3/4 (евроконус). Важное отличие моделей с нижним подключением — встроенный терморегулятор с рукояткой ручного управления, которую при желании можно заменить на термоголовку. Она позволяет автоматически поддерживать заданную температуру в помещении.

Специалисты-монтажники особенно обрадуются широкому ассортименту комплектующих — запорнорегулирующих вентилей и автоматических терморегуляторов. С коллекцией **RADIATOR** вы получите долгожданную свободу выбора и возможность подобрать то изделие, которое идеально подойдёт для вашего помещения.

Мы приготовили особый сюрприз и для дизайнеров! Окрасьте любое изделие коллекции **RADIATOR** в один из 14 уникальных цветов нашей фирменной палитры. Хотите чего-то смелого и яркого? К вашим услугам 213 оттенков палитры RAL Classic. Пришло время воплотить в жизнь свои самые смелые дизайнерские фантазии!



однорядный, универсальное подключение



Вид подключения:

вертикальное | диагональное | нижнее



Подключение к отоплению:

внутренняя резьба 1/2"



Конструкция радиатора:

однорядный



Тип секций:

коаксиальный | глухой



Типоразмеры:

500 | 1200 | 1800



Цветовые решения:



Эстет-0 коаксиальный



	V	Теплоотдача одной секции (Q6m) в зависимости от цвета					
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071		12 15 30 31 RAL			
500	om 2 do 30	50	57	63			
1200	om 2 do 20	89	104	119			
1800	om 2 do 15	118	149	181,3			

Эстет-1 глухой



	V	Теплоотдача одной секции (Q&m) в зависимости от цвета						
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 2 do 30	o 30 38		47				
1200	om 2 do 20	78	92	106				
1800	om 2 do 15	105	132	159,6				



двухрядный, универсальное подключение



Вид подключения:

вертикальное | диагональное | нижнее



Подключение к отоплению:

внутренняя резьба 1/2"



Конструкция радиатора:

двухрядный



Тип секций:

коаксиальный | глухой



Типоразмеры:

500 | 1200 | 1800



Цветовые решения:



Эстет-00 коаксиальный



	V	Теплоотдача одной секции (Q6m) в зависимости от цвета						
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 2 do 25	80	88,5	97				
1200	om 2 do 15	146	170	195				
1800	om 2 do 12	175	220	266				

Эстет-11 глухой



	I/	Теплоотдача одной секции (Qвт) в зависимости от цвета						
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 2 do 25	61	66,5	72				
1200	om 2 do 15	122	144	167				
1800	om 2 do 12	153	193	234				



однорядный, нижнее подключение EU50



Вид подключения:

нижнее левое | правое EU50



Подключение к отоплению:

наружная резьба 3/4"



Конструкция радиатора:

однорядный



Тип секций:

коаксиальный | глухой



Типоразмеры:

500 | 1200 | 1800





Эстет-0 коаксиальный



Типоразмер		Теплоотдача одной секции (Q6m) в зависимости от цвета					
	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL			
500	om 3 do 30	47	51,9	56,8			
1200	om 3 do 20	88	98,3	108,6			
1800	om 3 do 15	113	137	161,5			

Эстет-1 глухой



	V	Теплоотдача одной секции (Qвт) в зависимости от цвета						
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 3 do 30	35	38,5	42,6				
1200	om 3 do 20	70	84	98				
1800	om 3 do 15	96,5	121	146				



двухрядный, нижнее подключение EU50



нижнее левое | правое EU50



Подключение к отоплению: наружная резьба 3/4"



Конструкция радиатора:





коаксиальный | глухой



Типоразмеры: 500 | 1200 | 1800



Цветовые решения:



Эстет-00 коаксиальный



Типоразмер	Количество	Теплоотдача одной секции (Q&m) в зависимости от цвета						
	СБКЙПП	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 3 do 25	73,6	81,3	89				
1200	om 3 do 15	134	156	179				
1800 om 3 do 12		161	202	244				

Эстет-11 глухой



	V	Теплоотдача одной секции (Q&m) в зависимости от цвета						
Типоразмер	Количество секций	00 01 020 03 05 051 071	012 022 032	12 15 30 31 RAL				
500	om 3 do 25	56	61,5	67				
1200	om 3 do 15	112	132	153				
1800	om 3 do 12	140	177	215				





Вентиль угловой цилиндр G 1/2" HP × G 1/2" HP



Вентиль угловой цилиндр G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль прямой цилиндр G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль 3D левый цилиндр G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль 3D правый цилиндр G 1/2" HP x G 3/4" HF



Вентиль угловой под шестигранник G 1/2" HP × G 1/2" HP



Вентиль угловой под шестигранник G 1/2" HP x G 3/4" HF



Вентиль прямой под шестигранник G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль 3D левый под шестигранник G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль 3D правый под шестигранник G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль прямой крест G 1/2" HP × G 3/4" HF



Вентиль 3D левый крест G 1/2" HP × G 3/4" HΓ



Вентиль 3D правый крест G 1/2" HP × G 3/4" HΓ



Вентиль угловой крест G 1/2" HP × G 1/2" HP



Отражатель TUBE ø21.3 мм



Вентиль угловой крест G 1/2" HP \times G 3/4" HГ





Отражатель TUBE с эксцентриком $G 1/2^{\circ} HP \times G 3/4^{\circ} HP$



Автоматический терморегулятор прямой G 1/2" $HP \times G 3/4" H\Gamma$



Увеличитель диаметра TUBE (50-70 мм)



Автоматический терморегулятор 3D левый G 1/2" HP \times G 3/4" H Γ



Эксцентрик TUBEG 1/2" HP × G 3/4" HP
смещение 32 мм / 2 шт.



Автоматический терморегулятор 3D правый G 1/2" HP \times G 3/4" HГ



Эксцентрик G 1/2" HP × G 3/4" HP смещение 32 мм



Отражатель декоративный ø21.3 мм





Отражатель с эксцентриком G 1/2" HP \times G 3/4" HP



Пластина монтажная EU50 G 1/2"

G 1/2" G 3/4"



Термостатическая головка

Чёрный хром



Вентиль угловой EU50

G 3/4" HF × G 3/4" HF



Термостатическая головка

Под «Золото»



Вентиль прямой EU50

G 3/4" H Γ × G 3/4" H Γ



Термостатическая головка

Состаренная бронза



Модуль угловой EU50

G 3/4" H Γ × G 3/4" H Γ



Термостатическая головка

Сатин



Модуль прямой EU50

G 3/4" HΓ × G 3/4" HΓ



Термостатическая головка

Белый



Термостатическая головка

Хром



Термостатическая головка

Матовое золото



Комплектующие для моделей Эстет

для всех видов подключения



Спускной клапан / Заглушка

G 1/2" HP



Кронштейн настенный

левый/правый



Кронштейн настенный

регулируемый



Кронштейн напольный

с обхватом ø32 мм

Отопительный радиатор – это не только функциональный и полезный в домашнем хозяйстве прибор, но и стильное украшение интерьера. Вся наша продукция производится из высококачественной нержавеющей стали и выпускается отполированной до зеркального блеска.

Специально для коллекции **RADIATOR** мы предлагаем услугу по нанесению цвета. Теперь вы можете воплотить свои самые смелые дизайнерские фантазии в жизнь: в вашем распоряжении — фирменные цвета Сунержа® или знаменитая немецкая палитра RAL Classic.

Палитра Сунержа®

Тем, кто выше всего ценит уникальность, мы предлагаем благородные матовые, роскошные золотистые, стильные состаренные и незабываемые искрящиеся текстуры. Благодаря нашему многолетнему опыту в области напыления декоративно-защитных покрытий, наличию высокотехнологичного оборудования и собственных авторских технологий мы можем гарантировать, что окраска изделий останется стойкой надолго.

Палитра RAL Classic

Палитра RAL Classic дарит вам практически неограниченный простор для фантазии, ведь в неё включены 190 гладких цветов, два цвета металлик, 15 перламутровых и шесть флуоресцентных оттенков. Мы нанесём сухие частицы краски на очищенную и обезжиренную поверхность прибора в специальной камере: слой распылённого порошка придаст вашему радиатору ровный и долговечный цвет.

Без покрытия	Чёрный хром	Графит	Тёмный титан муар	Матовый чёрный	Шампань	Матовая шампань	Под «Золото»	Матовое золото	Состаренная бронза	Состаренная латунь	Сатин	Белый	Матовый белый
00	10	012	12	31	020	022	03	032	05	051	071	12	30
And the Party of t													

н

ı